



**CLAR**  
systems

**Catálogo 2015-2016**  
**Catalog 2015 -2016**

## P4300

### Dispensador de papel en rollo INNEX

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y ABS  
Acabado brillo o satinado  
Capacidad para rollo de Ø240 mm y mandril  
de Ø45 mm  
Admite adaptadores de Ø60 y Ø75 mm



## T4600

### Dispensador de papel toalla interdoblada INNEX

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y ABS  
Acabado brillo o satinado  
Capacidad para 600 toallas  
Dimensiones (mm): 265x340x135

## J4110

### Dispensador de jabón rellenable INNEX

Fabricado en acero inoxidable AISI 304 y ABS  
Acabado brillo o satinado  
Capacidad 1,1l - 1000 servicios  
Dimensiones (mm): 130x220x100





## PB0300T

### Dispensador de papel industrial trípode

Estructura fabricada en tubo de acero de Ø20 mm con recubrimiento en pintura epoxi

Elementos plásticos en ABS en color azul turquesa

Capacidad para rollo de Ø330x260 mm

Admite mandriles de Ø70 mm max.

Dimensiones (mm): 400x845x460

## PB0300M

### Dispensador de papel industrial mural

Estructura fabricada en tubo de acero de Ø20 mm con recubrimiento en pintura epoxi

Elementos plásticos en ABS en color azul turquesa

Capacidad para rollo de Ø330x260 mm

Admite mandriles de Ø70 mm max.

Dimensiones (mm): 400x425x290



## PB0300S

### Dispensador de papel industrial sobremesa

Estructura fabricada en tubo de acero de Ø20 mm con recubrimiento en pintura epoxi

Elementos plásticos en ABS en color azul turquesa

Capacidad para rollo de Ø330x260 mm

Admite mandriles de Ø70 mm max.

Dimensiones (mm): 400x485x200



## P3000

### Dispensador de papel en rollo

#### I-NOVA

Fabricado en ABS antiestático

Color blanco o fumé

Capacidad para rollo de Ø230 mm y mandril de Ø45 mm

Admite adaptadores de Ø60 y Ø75 mm



P3000PB



P3000PT

## J1100

### Dispensador de jabón rellenable

#### I-NOVA

Fabricado en ABS antiestático y SAN

Color blanco o fumé

Capacidad 1,1l - 1000 servicios

Dimensiones (mm): 130x220x100



J1100PB



J1100PT

## T6100

### Dispensador de papel toalla interdoblada

#### I-NOVA

Fabricado en ABS antiestático

Color blanco o fumé

Capacidad para 700 toallas

Dimensiones (mm): 265x340x135



T6100PB



T6100PT

## M1100

### Dispensador de papel fluido céntrico

#### I-NOVA

Fabricado en ABS antiestático

Color blanco o fumé

Capacidad para rollo de Ø210 mm

Dimensiones (mm): 230x328x230



M1100PB



M1100PT

## P3000PP

### Dispensador de papel en rollo PREMIUM

Fabricado en ABS antiestático

Color plata

Capacidad para rollo de Ø230 mm y  
mandril de Ø45 mm

Admite adaptadores de Ø60 y Ø75 mm



## J1110PP

### Dispensador de jabón rellenable PREMIUM

Fabricado en ABS antiestático

Color plata

Capacidad 1,1l - 1000 servicios

Dimensiones (mm): 130x220x100



## T6100

### Dispensador de papel toalla interdoblada **PREMIUM**

Fabricado en ABS antiestático

Color plata

Capacidad para 700 toallas

Dimensiones (mm): 265x340x135



## M1000PP

### Dispensador de papel fluido céntrico **PREMIUM**

Fabricado en ABS

Color plata

Capacidad para rollo de Ø210 mm

Dimensiones (mm): 230x328x230



## S4000

### Secamanos óptico inox alta velocidad

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado: brillo

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 1200W

Consumo: 6.0A

Velocidad del aire: 40m/s

Certificación CE

Índice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 185x268x205



## S4200

### Secamanos óptico inox alta velocidad

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado: brillo

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 1200W

Consumo: 7.0A

Velocidad del aire: 80m/s

Certificación CE

Índice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 265x270x171





## S4100BR

### Secamanos óptico inox

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado: brillo

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 2300W

Consumo: 11A

Velocidad del aire: 30m/s

Certificación CE

Indice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 275x230x200



## S4100SA

### Secamanos óptico inox

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado: satinado

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 2300W

Consumo: 11A

Velocidad del aire: 30m/s

Certificación CE

Indice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 275x230x200



## S1000

### Secamanos óptico alta velocidad

Fabricado en ABS blanco

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 1200W

Consumo: 6.0A

Velocidad del aire: 40m/s

Certificación CE

Indice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 185x268x205



## S2000PB

### Secamanos óptico

Fabricado en ABS blanco

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 1650W

Consumo: 7.5A

Velocidad del aire: 16m/s

Certificación CE

Indice de protección: IPX1

Dimensiones (mm): 225x282x160



## SP1000PB

### Secapelos Profesional

Fabricado en ABS blanco  
Provisto de enchufe para máquina de afeitar  
Instalación mural  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 1200W  
Consumo: 5,5A  
Velocidad del aire: 13m/s  
Certificación CE  
Índice de protección: PX1  
Dimensiones (mm): 110x245x140



## SP1100PB

### Secapelos mural

Fabricado en ABS blanco  
Provisto de enchufe para máquina de afeitar  
Instalación mural  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 1200W  
Consumo: 5,5A  
Velocidad del aire: 13m/s  
Certificación CE  
Índice de protección: PX1  
Dimensiones (mm): 153x210x91

## PE0208

### Eliminador de insectos electrónico

Fabricado en ABS, con cubierta de aluminio  
Provisto de transformador y reactancia magnética  
Instalación de sobremesa y opcional en techo  
2 tubos fluorescentes G5 T5 BL F8W  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 20W  
Certificaciones: CE y GS  
Indice de protección: IP 20



## PE0215

### Eliminador de insectos electrónico

Fabricado en ABS, con cubierta de aluminio  
Provisto de transformador y reactancia magnética  
Instalación de sobremesa y opcional en techo  
2 tubos fluorescentes G13 T8 BL F8W  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 33W  
Certificaciones: CE y GS  
Indice de protección: P20



## PE0111

### Eliminador de insectos adhesivo

Fabricado en ABS blanco  
Instalación de sobremesa  
1 lámpara E27 13W  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 13W  
Certificaciones: CE y GS  
Indice de protección: IP20



## PE0113

### Eliminador de insectos adhesivo

Fabricado en chapa electrolítica con recubrimiento en epoxi blanco  
Instalación mural  
1 lámpara PL18W  
Tensión: 230V-60Hz  
Consumo: 20W  
Certificaciones: CE y GS  
Indice de protección: IP20

## PE0114

### Eliminador de insectos adhesivo

Fabricado en ABS blanco  
Instalación mural  
1 lámpara E27 13W  
Tensión: 230V-60Hz  
Potencia: 13W  
Certificaciones: CE y GS  
Indice de protección: IP20



## PE0211

### Eliminador de insectos adhesivo

Fabricado en acero inoxidable

Instalación mural

2 lámpara PL 11W

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 28W

Certificaciones: CE y GS

Indice de protección: IP20



## PE0218

### Eliminador de insectos adhesivo

Fabricado en acero inoxidable

Instalación de techo

2 lámpara G T8 BL F18W

Tensión: 230V-60Hz

Potencia: 40W

Certificaciones: CE y GS

Indice de protección: IP20



## P4301BR

### Dispensador inox de papel en rollo

Fabricado en acero inoxidable AISI 201  
Acabado brillo  
Capacidad para rollo de Ø230 mm y mandril de Ø45 mm  
Dimensiones (mm): 260x270x125



## P4302SA

### Dispensador inox de papel en rollo

Fabricado en acero inoxidable AISI 201  
Acabado satinado  
Capacidad para rollo de Ø230 mm y mandril de Ø45 mm  
Dimensiones (mm): 260x270x125

## T4301BR

### Dispensador inox de papel toalla interdoblada

Fabricado en acero inoxidable AISI 201  
Acabado brillo  
Capacidad para 600 toallas  
Dimensiones (mm): 280x265x101



## T4302SA

### Dispensador inox de papel toalla interdoblada

Fabricado en acero inoxidable AISI 201

Acabado satinado

Capacidad para 600 toallas

Dimensiones (mm): 280x265x101



## J4080

### Dispensador inox de jabón rellenable

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado brillo

Capacidad 0,8l

Dimensiones (mm): 115x178x57



## J4050

### Dispensador inox de jabón rellenable

Fabricado en acero inoxidable AISI 304

Acabado brillo

Capacidad 0,5l

Dimensiones (mm): 115x178x57





## DA1000

### Dispensador de aerosol

Fabricado en ABS blanco

Control programable con tres modalidades de disparo,  
8 intervalos de tiempo: desde 5 min hasta 30 min y tres  
periodos de funcionamiento: día, noche y 24 horas.

LED luminoso indicador de funcionamiento.

Montaje de sobremesa y mural.

2 baterías LR6 AA 1.5V



A1000MA Mandarina

A1001AL Aloe

A1002TV Té verde

A1004TA Talco

A1006AT Absorbe olores

A1007LI Limón

A1008LA Lavanda

# TP5000PB

## Dispensador palanca de papel en rollo

Fabricado en ABS

Color tapa blanca y base gris

Capacidad para rollo de Ø180 x 220 mm



# J1200PB

## Dispensador de jabón y espuma rellenable

### I-NOVA

Versión válvula de gel o de espuma

Rellenable y de cartucho

